

Egger Szary 18mm

Rozmiar płyty: 2800 mm x 2070 mm x 18 mm

Lista rozkroju

Symbol	Długość	Szerokość	Ilość
A	296 mm	496 mm	12
B	716 mm	596 mm	5
C	236 mm	596 mm	3
D	716 mm	496 mm	2
E	716 mm	66 mm	2
F	716 mm	346 mm	1

Plan rozkroju 2

Rozkład 1 z 11 (x1) - Egger Szary 18mm (2800 mm x 2070 mm)

Imię klienta:

Odnosi się do zadania:

Data wymagana: 10.07.2023

Płyty tego materiału: 2

Płyty do zadania: 11

Numer telefonu:

Elementy płyt: 25

Panele zadania: 170

Numer faxu:


Odpad rozkładu: 7,35%

Odpad w zadaniu: 28,41%

Numer komórki:

Długość cięcia płyty: 34290 mm


Całkowita długość cięcia: 300...



Powtórzenie planu

x1

Kierunek sojów



Legenda oklein

PCV0,7

Egger Szary 18mm

Rozmiar płyty: 2800 mm x 2070 mm x 18 mm

Lista rozkroju

Symbol	Długość	Szerokość	Ilość
A	1316 mm	596 mm	1
B	536 mm	596 mm	1
C	298 mm	596 mm	1
D	176 mm	596 mm	1
E	98 mm	596 mm	1

Plan rozkroju 2

Rozkład 2 z 11 (x1) - Egger Szary 18mm (2800 mm x 2070 mm)

Imię klienta:

Odnosi się do zadania:

Data wymagana: 10.07.2023

Płyty tego materiału: 2

Płyty do zadania: 11

Numer telefonu:

Elementy płyt: 5

Panele zadania: 170

Numer faxu:


Odpad rozkładu: 75,07%

Odpad w zadaniu: 28,41%

Numer komórki:

Długość cięcia płyty: 16700 mm


Całkowita długość cięcia: 300...



Powtórzenie planu

x1

Kierunek sojów



Legenda oklein

PCV0,7

H1115 ST12 Bamenda
szarobeżowa

Rozmiar płyty: 2070 mm x 2800 mm
x 18 mm

Lista rozkroju

Symbol	Długość	Szerokość	Ilość
A	720 mm	562 mm	8
B	564 mm	562 mm	4
C	963 mm	482 mm	1
D	504 mm	496 mm	1
E	553 mm	190 mm	2

Plan rozkroju 2

Rozkład 3 z 11 (x1) - H1115 ST12 Bamenda szarobeżowa (2070 mm x 2800 mm)

Imię klienta:

Odnosi się do zadania:

Data wymagana: 10.07.2023

Płyty tego materiału: 7

Płyty do zadania: 11

Numer telefonu:

Elementy płyt: 16

Panele zadania: 170

Numer faxu:


Odpad rozkładu: 6,33%

Odpad w zadaniu: 28,41%

Numer komórki:

Długość cięcia płyty: 28433 mm

Całkowita długość cięcia: 300...



Powtórzenie planu

x1

Kierunek sojów



Legenda oklein

PCV0,7

H1115 ST12 Bamenda
szarobeżowa

Rozmiar płyty: 2070 mm x 2800 mm
x 18 mm

Lista rozkroju

Symbol	Długość	Szerokość	Ilość
A	720 mm	562 mm	8
B	504 mm	190 mm	6
C	564 mm	562 mm	4
D	504 mm	295 mm	1
E	504 mm	130 mm	1
F	964 mm	80 mm	1

Plan rozkroju 2

Rozkład 4 z 11 (x1) - H1115 ST12 Bamenda szarobeżowa (2070 mm x 2800 mm)

Imię klienta:

Odnosi się do zadania:

Data wymagana: 10.07.2023

Płyty tego materiału: 7

Płyty do zadania: 11

Numer telefonu:

Elementy płyt: 21

Panele zadania: 170

Numer faxu:


Odpad rozkładu: 7,33%

Odpad w zadaniu: 28,41%

Numer komórki:

Długość cięcia płyty: 31875 mm


Całkowita długość cięcia: 300...



Powtórzenie planu

x1

Kierunek sojów



Legenda oklein

PCV0,7

H1115 ST12 Bamenda
szarobeżowa

Rozmiar płyty: 2070 mm x 2800 mm
x 18 mm

Lista rozkroju

Symbol	Długość	Szerokość	Ilość
A	464 mm	329 mm	11
B	504 mm	517 mm	3
C	464 mm	319 mm	3
D	964 mm	562 mm	1
E	564 mm	562 mm	1
F	553 mm	670 mm	2
G	504 mm	670 mm	2
H	553 mm	190 mm	1
I	553 mm	130 mm	1

Plan rozkroju 2

Rozkład 5 z 11 (x1) - H1115 ST12 Bamenda szarobeżowa (2070 mm x 2800 mm)

Imię klienta:

Odnosi się do zadania:

Data wymagana: 10.07.2023

Płyty tego materiału: 7

Płyty do zadania: 11

Numer telefonu:

Elementy płyt: 25

Panele zadania: 170

Numer faxu:


Odpad rozkładu: 7,57%

Odpad w zadaniu: 28,41%

Numer komórki:

Długość cięcia płyty: 32995 mm

Całkowita długość cięcia: 300...



Powtórzenie planu

x1

Kierunek sojów



Legenda oklein

PCV0,7

H1115 ST12 Bamenda
szarobeżowa

Rozmiar płyty: 2070 mm x 2800 mm
x 18 mm

Lista rozkroju

Symbol	Długość	Szerokość	Ilość
A	1900 mm	562 mm	4
B	600 mm	332 mm	3
C	553 mm	130 mm	1
D	964 mm	80 mm	2
E	504 mm	130 mm	1

Plan rozkroju 2

Rozkład 6 z 11 (x1) - H1115 ST12 Bamenda szarobeżowa (2070 mm x 2800 mm)

Imię klienta:

Odnosi się do zadania:

Data wymagana: 10.07.2023

Płyty tego materiału: 7

Płyty do zadania: 11

Numer telefonu:

Elementy płyt: 11

Panele zadania: 170

Numer faxu:


Odpad rozkładu: 10,97%

Odpad w zadaniu: 28,41%

Numer komórki:

Długość cięcia płyty: 26153 mm


Całkowita długość cięcia: 300...



Powtórzenie planu

x1

Kierunek sojów



Legenda oklein

PCV0,7

H1115 ST12 Bamenda
szarobeżowa

Rozmiar płyty: 2070 mm x 2800 mm
x 18 mm

Lista rozkroju

Symbol	Długość	Szerokość	Ilość
A	964 mm	562 mm	1
B	963 mm	552 mm	1
C	684 mm	632 mm	1
D	600 mm	332 mm	9
E	563 mm	552 mm	3
F	464 mm	329 mm	1
G	464 mm	319 mm	2
H	532 mm	295 mm	2

Plan rozkroju 2

Rozkład 7 z 11 (x1) - H1115 ST12 Bamenda szarobeżowa (2070 mm x 2800 mm)

Imię klienta:

Odnosi się do zadania:

Data wymagana: 10.07.2023

Płyty tego materiału: 7

Płyty do zadania: 11

Numer telefonu:

Elementy płyt: 20

Panele zadania: 170

Numer faxu:


Odpad rozkładu: 13,85%

Odpad w zadaniu: 28,41%

Numer komórki:

Długość cięcia płyty: 33472 mm


Całkowita długość cięcia: 300...



Powtórzenie planu

x1

Kierunek sojów



Legenda oklein

PCV0,7

H1115 ST12 Bamenda
szarobeżowa

Rozmiar płyty: 2070 mm x 2800 mm
x 18 mm

Lista rozkroju

Symbol	Długość	Szerokość	Ilość
A	504 mm	517 mm	2
B	563 mm	552 mm	3
C	564 mm	80 mm	12
D	564 mm	562 mm	6
E	964 mm	80 mm	1
F	464 mm	319 mm	1
G	553 mm	190 mm	3
H	504 mm	295 mm	1
I	684 mm	80 mm	1

Plan rozkroju 2

Rozkład 8 z 11 (x1) - H1115 ST12 Bamenda szarobeżowa (2070 mm x 2800 mm)

Imię klienta:

Odnosi się do zadania:

Data wymagana: 10.07.2023

Płyty tego materiału: 7

Płyty do zadania: 11

Numer telefonu:

Elementy płyt: 30

Panele zadania: 170

Numer faxu:


Odpad rozkładu: 19,94%

Odpad w zadaniu: 28,41%

Numer komórki:

Długość cięcia płyty: 38386 mm

Całkowita długość cięcia: 300...



Powtórzenie planu

x1

Kierunek sojów



Legenda oklein

PCV0,7

H1115 ST12 Bamenda
szarobeżowa

Rozmiar płyty: 2070 mm x 2800 mm
x 18 mm

Lista rozkroju

Symbol	Długość	Szerokość	Ilość
A	563 mm	552 mm	1
B	564 mm	80 mm	1

Plan rozkroju 2

Rozkład 9 z 11 (x1) - H1115 ST12 Bamenda szarobeżowa (2070 mm x 2800 mm)

Imię klienta:

Odnosi się do zadania:

Data wymagana: 10.07.2023

Płyty tego materiału: 7

Płyty do zadania: 11

Numer telefonu:

Elementy płyt: 2

Panele zadania: 170

Numer faxu:


Odpad rozkładu: 93,86%

Odpad w zadaniu: 28,41%

Numer komórki:

Długość cięcia płyty: 13786 mm

Całkowita długość cięcia: 300...



Powtórzenie planu

x1

Kierunek sojów



Legenda oklein

PCV0,7

HDF 3

Rozmiar płyty: 2800 mm x 2070 mm x 3 mm

Lista rozkroju

Symbol	Długość	Szerokość	Ilość
A	718 mm	998 mm	2
B	718 mm	598 mm	5
C	464 mm	600 mm	1
D	1900 mm	598 mm	1

Plan rozkroju 2

Rozkład 10 z 11 (x1) - HDF 3 (2800 mm x 2070 mm)

Imię klienta:

Odnosi się do zadania:

Data wymagana: 10.07.2023

Płyty tego materiału: 2

Płyty do zadania: 11

Numer telefonu:

Elementy płyt: 9

Panele zadania: 170

Numer faxu:


Odpad rozkładu: 13,83%

Odpad w zadaniu: 28,41%

Numer komórki:

Długość cięcia płyty: 26050 mm


Całkowita długość cięcia: 300...



Powtórzenie planu

x1

Kierunek sojów



HDF 3

Rozmiar płyty: 2800 mm x 2070 mm x 3 mm

Lista rozkroju

Symbol	Długość	Szerokość	Ilość
A	464 mm	600 mm	5
B	1900 mm	598 mm	1

Plan rozkroju 2

Rozkład 11 z 11 (x1) - HDF 3 (2800 mm x 2070 mm)

Imię klienta:

Odnosi się do zadania:

Data wymagana: 10.07.2023

Płyty tego materiału: 2

Płyty do zadania: 11

Numer telefonu:

Elementy płyt: 6

Panele zadania: 170

Numer faxu:


Odpad rozkładu: 56,38%

Odpad w zadaniu: 28,41%

Numer komórki:

Długość cięcia płyty: 18668 mm

Całkowita długość cięcia: 300...



Powtórzenie planu

x1

Kierunek sojów

